Recues le 26 Xbre 1788

Observations de Chirurgie, Par Jean Baptiste Durat Lasfalle, Chirurgien gradué, ci devant Chef de l'Hopital general, Lieutenant de Monsieur le premier Chirurgien du Roy, au Ressort de la ville d'Aurillac, pour Soumettre à L'Examen de l'Accademie Royalle de Chirurgie, et pour Servir de Suitte aux Cayers d'observations Envoyées à Cette Compagnie dans les années precedentes.

Sunt hæc parva quidem; Sed parvis magna juvantur

Sur Les observations que j'ay Envoyées L'année dernière à L'accademie Royalle de Chirurgie, il paroit par la Lettre que j'ay eu l'honneur de recevoir de M.r piet En reponse d'icelles datées du 18. mai dernier, que L'accademie a été en general satisfaitte

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

ARC 28 d 10 n° 33

de mon travail. Cependant Mr. piet me fait quelques objections, qu'il paroit que l'académie desire que je reponde.

1.° il m'observe qu'il y a apparence que j'attribue plus de vertu à la garde qu'on Luy en connoit, et qu'il est prudent de s'en fier à la ligature dans les grandes amputations.

2.° il m'objecte que les pieces de fer blanc que j'applique à nud sur le membre En maniere de Botine paroissoit devoir incommoder, et gener le membre malade, et s'opposer En quelque façon à la guerison

3.° que je Conclus que ma Methode doit prevaloir sur les autres, c'est une inculpation faite aux grands maitres de l'art.

4.° que l'académie auroit desiré que j'eusse articulé les Signes auxquels j'ay reconnu La Luxation des muscles de la Religieuse qui fait le Sujet de ma derniere observation.

Reponse.

1.° Je suis bien Eloigné de Croire que la garde puisse suffire dans tous les Cas des grandes hemorragies, sur tout à la suitte des grandes amputations, dont La Ligature peut etre employée

avec plus de Seurette, je nay fait que raporter
Les Cas ou son Efficacitté ma paru etre demontree,
Sur tout Luy atribuant plus de vertu par la
preparation que je luy donne et je pense quil
pourroit etre Employé dans les Cas des grandes
amputations, ayant Le Soin den apliquer Les
monceaux Sur Lemboucheure des arteres Bien
Deschessées, et faisant agir de Concert Bien
methodiquement La Compression.

2o Jay Eu occasion de traiter plusieurs fractures
tres Compliquées; dans plusieurs de Ces Cas jay
mis En vsage tous Les moyens et Bandages dont on
Se Sert ordinairement, Tels que les Bandages a 18. Chefs,
Les attelles, Les Compresses En forme dattelles, Les
Bandages fendres, et autres &r jay mis Enfin En
parallele Les differentes methodes Connües, jay Cru de
Bonne foy appercevoir plus davantage par ma
methode qui est demployer dans les Cas ou il ya
fracture Compliquées des pieces de fer blanc Bien
adaptées a nud Sur les membres auxquelles je fais
pratiquer des ouvertures proportionnées a la grandeur
Et a la figure des plaies, afin de faire Les
pansemens Sans rien derranger, je ne me Suis decidé
a Cette manoeuvre quaprés avoir Reconnü que
Lors quelle etoit garnies ou Recouvertes interieurement
par des Linges, Ces memes Linges Simbiboit depuis

ou de la Matiere qui découle des plaïes, ou après avoir séjourné quelques jours cela occasionne des Erosions à la peau, et entretient une mauvaise odeur, accident qui narrive pas lorsque appliquées à nud.

3°. je nay pas cru en faisant l'eloge de ma methode jnculper celle des grands Maitres de lart, que je respecteray toujours; et qui peuvent prevaloir sur la Mienne dans plusieurs Circonstances.

C'est en multipliant les observations que l'on enrichit le domaine de la Chirurgie, voila le sens que j'ay pretendu donner à ma Methode, et non pas de deprecier l'autorité des hommes plus sçavants que moy.

4°. je conviens avoir manqué d'articuler tous les ~~articles~~ Signes par lesquels j'ay cru reconnoitre la Luxation, ou le deplacement des muscles du bras de la Religieuse. qui fait le Sujet de ma derniere observation.

J'ay dit dans cette observation que l'avant bras de cette Religieuse etoit plié sur le bras, qu'elle ne pouvoit l'étendre d'aucune Maniere depuis sipmois; en l'examinant avec la plus grande attention l'accident de cette dame, j'ay très bien remarqué qu'il n'y avoit aucun deplacement dans les os, qu'ils etoint veritablement dans leur situation ordinaire; les anatomistes connoissent

Lusage et les Conexions des muscles Bisseps, et
Brachial interne, propres sur tout à flexir lavant
Bras sur le Bras, Ces deux muscles situées dans la
partie Antérieure du Bras, mont paru être derrangés
de Leur place, en se portant Vers la partie Externe
du Bras, ou dans Cet endroit ils faisoint Bosse,
au Contraire dans la partie antérieure du Bras, lon
apercevoit un vuide, ou l'humeur dans Cette partie
nétoit pas Recouverte par les chairs: en faisant la
Comparaison du Bras affligé avec Lautre, jl Etoit aisé
de Remarquer Le phenomene; malade Sentoit une Douleur
assez vive dans Cet endroit où se forment l'attache
et l'insertion des tendons de Ces muscles Surtout au plis
du Bras.

Dapres Cela jay Conclu devoir atribuer Laccident de
Cette malade qui a vu vray deplacement du muscle Biceps
et Brachial interne qui avoit eu Lieu à La suitte des
vives Extentions faites par un Rabillieur qui disoit
avoir Reconnu une Luxation dans Les os du poignet, mon
jugemen sur le deplacemen de ces muscle Etoit fondé avec
dautant plus de Raison quaussitot que jeus Etendu de force
Lavant Bras de Cette Religieuse pour Le Ramener dans son
Etat naturel, il me fut aisé de Remarquer que Le vuide
que javois Reconnu dans la partie anterieure du Bras avant
Loperation, disparut aussitot, et la Conformation devint
Egale dans le moment à Celle de Lautre Bras.

LIndulgence que lon a Eüe pour les observations

precedentes que jay Envoyée à Laccademie
Royalle de Chirurgie, me donne Lieu despérer
La même grace pour le Recuil de Celles Cy
J'espere aussi quon voudra bien faire attention
qu'un Chirurgien qui habitte une Extremitté
de province Reculée, ou Les arts, ou Les Sciences,
Sont peu Cultivée n'est pas à portée de profiter
de toutes Les nouvelles découvertes qui paroissent; que
Ces moyens non plus ne Luy permettent pas de se
procurer tous Les ouvrages necessaires et propres à faire
des progres dans la Chirurgie.

ainsy Les travaux que jay fait part à Laccademie
dans différentes Circonstance n'ont été Exactement
que les fruits de ma propre Experience, par la même
Raison lon ne peut pas attendre de ma part que
mes memoires Soint Redigés avec Eloquence, persuadé
d'ailleurs que Laccademie ne porte Son attention qu'aux
faits de pratique, Et non pas aux fleurs de Rhetorique,
Cette Raison mengagera dans toutes les occasions
à Recueillir, Et Redigér par moy même Les fruits de
ma propre pratique.

par M. Dunot de la Salle
chirurgien de l'Hospital
d'Auxerre

Observation

Sur une fistule à l'anus des plus Complettes et Compliquée

En medecine, et en chirurgie, il paroit absolument necessaire d'attacher un Sens fixe aux denominations des maladies; ou lon Sexpose a Se former des jdées fausses Sur les traitemens et Les opperations.

Les anciens et meme Les modernes, ont mis au Rang des fistules toutes Lspeces des plaies ulceres, Sinus, prroffonds, dont Les Bords Sont Etroits, et Les fonds, Beaucoup plus larges, plusieurs Savants Chirurgiens ont donné une theorie Lumineuse Sur les fistules, particulierement Le Celebre Louis, dans Le dictionnaire Encyclopedique, je pense aussi Comme il Le dit, quil y a beaucoup des fistules Sans Callosites, et que lon peut tres Souvent guerir Les fistules Sans detruire Les Callosites, Ce que jay eu occasion dobserver dans plusieurs Circonstances. mon Intention nest pas icy de faire lhistoire de toutes Les Especes des fistules, dentrer dans le Detail immense de leurs Causes, de leurs Simptomes, de leurs dianostics et pronostics, cela a ete Amplement discuté dans differents ouvrages, je Laisse Cet travail a des plumes plus Savantes que la mienne, je vais Seulement Rapporter un Cas Rare, au Sujet dune fistule a lanus de plus Complette, et de Compliquée, ou je feray Connoitre Les moyens et Les opperations

que J'ay mis en usage pour guerir le malade.

Tout le monde sçait que la fistule à Lanus arrive très souvent à la suitte d'un abcés au fondement.

Au mois de Decembre de l'année 1773. Le sieur D'alosse Controlleur des vingtiemes en cette ville, fut atteint d'un depot très Considerable au fondement, je fus appellé dans cette Circonstance, Le malade ne voulut jamais permettre que je fis Louverture de Ce Depot, qui Souvrit naturellement, Le Septieme jour, Et fournit une quantité de Matiere d'une puanteur insupportable, Cette matiere Se tarit peu à peu, Le malade Se Crut guery, il negligea absolument Sa maladie malgré un Suintement Continuel depuis Six mois après il Se declara à Ce malade une grande Inflammation aux deux fesses, avec une fievre des plus ardentes, Je saignay le malade plusieurs fois, Et Le tins à une diette très austeres, neanmoins Le progrés de L'Inflammation augmenta toujours, Le malade tomba dans le delire, Et fut à la derniere Extremité, Le dixieme jour Le delire Ceßa, il Se manifesta deux grands Depot Lun à Chaque fesse, les Cataplasmes anodins qui avoit été mis en usage dés Le Commencement furent encore Continués deux ou trois jours, alors la Suitation fut très apparente, Le malade Se determina à Se Laisser operer, ayant preparé tout Lapparcil necessaire je fis deux incisions très grandes, et très profondes une Chaque fesse, dans le même instant il Sortit par les ouvertures deux grandes pintes de matiere

de la plus Mauvaise qualité je pansay les plaies
avec qte de tentes de Charpie molette Chargées
d'un digestif animé.
Cet homme agé d'environ cinquante quatre ans
etoit trés Robuste et puissant En graisse.
au pancemen du Lendemain matin il y eut
Egalement Beaucoup de Matiere, il falut Repeter
Les pancemens deux fois Le jour, Et quelque fois trois,
Le Septieme jour de L'operation Le malade fut Beaucoup
mieux.
Le Depot qui avoit Eu Lieu au fondement avoit
formé une fistule trés complette à L'anus, Elle etoit En
outre Compliquée de deux Sinus ou Clapiers du Coté droit,
Cette fistule avoit deux ouvertures L'une Externe située a
La marge de L'anus du Coté droit Et L'interne Louvroit
dans L'intestin du même Coté à plus de deux pouces de
distance, Les Bords de L'ouverture Externe Etoint Durs
Et Callus, Les matieres fecales y Sortoint quelque fois
En petite quantité; L'intestin Etoit presque denudé depuis
L'orifice interne de la fistule jusque à son orifice Externe.
En Sondant Les Clapiers la Sonde penetroit d'environ
Deux pouces Et demy dans le Superieur Et d'environ deux
pouces dans L'inferieur ils avoint tous Les deux la même
direction vers la Fesse droite, L'ouverture du plus long Sinus
Etoit Située trois ou quatre Lignes au dessus de L'orifice Externe,
Et Le Second un peu au dessous de ce même orifice.
D'aprés tous ces Ravages je neus pas de peine à persuader
au malade que pour parvenir à la guerison, il falloit qu'il

se soumit a plusieurs operations, a quoy il se determina tres volontiers. Le douzieme jour apres avoir fait louverture des depots aux fesses, le malade fut en etat detre operé, ce que je fis en presence du sieur larguez medecin en cette ville, du sieur Cabanes Lun de mes confreres, et du sieur mazeyrau apoticaire, apres avoir preparé toutes choses necessaires a loperation; Le malade situé commodement au bord de son Lit, les fesses bien ecartées par le moyen de deux aides, j'avois preparé une paire de Ciseau droit a boutons dont les Lames sont un peu plus longues et beaucoup plus etroites que dans les Ciseaux ordinaire, a incision, et une sonde d'argent Crenellée.

Dans cet etat j'introduisis la sonde par lorifice externe de la fistule jusque un peu au dessus de son orifice interne, la sonde bien située, et soutenue par mon Confrere, j'introduisis le doigt index de ma main gauche oint d'huile d'olive dans lanus aussi haut que je peus; de la Main droite je pris les Ciseaux en introduisant une Lame dans la Crenellure de la sonde, et lautre dans Lanus, mon doigt index servant de Conducteur, etant parvenu a bien placer et conduire mes Ciseaux jusques par dessus lorifice interne de la fistule, dun seul coup j'incisay l'intestin, et la petite portion des Chairs que je tenois embrassé entre les Lames des Ciseaux; j'ay deja dit que l'intestin etoit denudé des chairs depuis lorifice externe de la fistule jusqua son orifice interne, en dilatant un peu lorifice externe de la fistule, il me fut aisé d'introduire la sonde Crenellée et d'y placer

La Lame des Ciseaux pour operer avec
aisance, après L'incision faite il y Eut un peu
d'hemmoragie, mais elle Jarreta tout de suitte
par Le seul tamponage de Charpie, dont je
garnis toute La plaje à Legard des deux sinus
Sirtueux Comme ils Etoint assés prés Lun de l'autre
Longent tous Les deux vers la Jesse droite; jintroduis
de nouveau mes Ciseaux, une Branche dans chaque
sinus; et je Coupay toutes Les parties qui servoint
a les Separer afin de ne faire qu'une seule
Communication; La Separation des Chairs se
trouvant Beaucoup plus Epaisses vers Le fonds de
Ces Clapiers; il fallut donner un Second Coup de
Ciseau pour les Separer Entierement, de maniere
que L'hemorragie fut Beaucoup plus grande dans
Cette Seconde operation, mais pour Le Seul tamponage
je me Rendit Egalement Maitre du sang, dans Ces
operations je nay pas eu Besoin de Conducteur ny
de gorgeret d'autre que mon doigt, & La sonde pour
Conduire mes Ciseaux.

Aprés avoir Bien tamponné toutes Les plajes avec de
La Charpie, j'Appliquay un Emplattre de diachilum
gomé; des Compresses graduées Et Le Bandage En T par dessus
Tout, je Laissay Subsister Cet Appareil jusques au Lendemain
a quatre Heures du soir; à laquelle Epoque je Levay tout
En Entier jusqu'au dernier Monceau de Charpie, je pansay
toutes les plajes avec des tentes de Charpie mollette, chargées
d'un digestif fait avec La therebentine, Le Beaume Darceus,

Longuent stirax, l'huile fraiche dypericum,
Le tout animé avec Les prit de vin, ayant grand
soin de faire porter Les tentes jusques au fonds des
playes.

Les Deux grands Depots que j'avois ouvert aux
fesses Continuoint de fournir beaucoup plus de
Suppuration, Ce qui l'y avoit de surprenant, cest
Lorsque en injectant par Louverture dune fesse
L'injection venoit sortir par lautre en passant par
=dessous Leperiné, et Lorsque je tenois bien bouchée
une des ouvertures, alors l'injection sortoit par la playe
des clapiers; Ce qui prouve que Letout Communiquoit
Ensemble, je faisois Les pansemens des playes des fesses
de la même maniere que Celuy des playes de Lanus
En faisant porter Pyallement Les tentes de Charpie
Charge du meme digestif jusques au fonds de chaque
playe de Maniere que j'introduisois dans chacune
de Ses grandes playes, jusques à quinze tentes de charpie,
Les quelles j'avois Soin d'attacher Chacune avec un fil
pour pouvoir Les retirer dans Leur Entier à Chaque
pancemen, ou aussitot après je faisois dans Ces deux grandes
playes des injections Composée dune tisanne dorge miellée.

En Continuant toujours Le meme plan des pancemens
à quelque modifications prés, Les playes de Lanus ont
été parfaitement Cicatrisées dans lespace de quarante
jours, et La Cicatrise des playes des fesses na été parfaitte
quau Bout de deux mois; je Continuay à injecter dans ses
dernieres plaies jusques à ceque la Communication fut totallement

interrompüe; et je ne perdois jamais de vüe
Comme je lay deja dit pendant la durée des pancemens
de faire porter des tentes de charpie jusques au fond
des plaïes afin que la Cicatrise ou laffaissement
des chairs commença toujours par le fond; à la verité
je nay point fait de fort tamponage pour faire le
pancemen des plaïes Conformement à la doctrine de
plusieurs chirurgiens tels que Messieurs ponteau,
Bertrandy, Soubert, et pibrac Sur le pancement
des fistules à Lanus, mais jay crû Essentiel de faire
porter quelques tentes de charpie chargé de remedes
jusques au fond des plaïes Sans faire agir la persion
ny le tamponage Cest a dire faire les pancemens
mollement, et ayant soin que les bords Exterieurs
des plaïes fussent entretenües plus ouverts que les
fonds.

Je Connois fois très bien toutes les methodes
que lon met en vsage pour traiter les fistules
à Lanus, soit en fin celle des differents onguents ou
Emplattres, celle des dilatans, celles des injections, celles
des Caustiques, de la ligature, celle de l'epision, et
de l'incision, mais dans le Cas dont il sagit la methode
que jay employée ma paru la plus simple, et la
meilleure. J'ay eu occasion de traiter plusieurs fistules
à Lanus, et au perinée, mais jen ay vu guere d'aussy
Compliquées que celle dont il sagit.

j'étois à toulon en 1765. Laide de M. Buret chirurgien

Major de Joisonnoir, ce Chirurgien en presence
de M. Verguin Chirurgien major de L'hopital
de la marine, et de M. Ricard son Confrere opera
un traiteur de Ste. ville, Lequel etoit affecté d'une
fistule à L'anus Avegne Compliqué d'un Clapié qui
S'etendoit jusques à la fesse gauche, La fistule fut
operée par Lexcision; et Le Clapié par la Ligature,
il Salut En Venir à des Secondes operations après Les
premieres, ce malade dura plus de trois mois à Sa
guerison, je ne puis rendre Compte du fait puis que
j'etois Chargé de faire Les pansemens.

La Cause de la fistule du sieur Dalosse
provenoit d'un vice venerien dont Le malade avoit
été affecté plusieurs fois, Ce qui mengagea pendant
La durée des pansemens de le mettre à lusage des remedes
anty veneriens, ceux qui me parurent Les plus analogues
à son etat furent Les tisannes sudorifiques Combinées
avec Le Sublimé Corrosif qui furent Continués pendant
deux mois, à laquelle Epoque Le malade fut radicalement
guery de toutes Ses plaies, et pour Completter le traitement
je fis prendre douze Bains domestiques, et quelques
Legeres frictions de Loin en loin, Ce malade fut
tenu à une diette Rigoureuse dans le premier mois
de sa maladie, il fut purgé Cinq à Six fois avec des
minoratifs, sa boisson ordinaire etoit une tisane
d'orge.

à la fin de tout Espece de traitement je le mis à lusage

Le Lait Coupé, soit pour Luy Reparer les forces,
ou pour adoucir La Crimonie de ses humeurs, Cet
homme fut Retably très promptement, et a continué de
jouir dune bonne Santé

Observation Sur la fistule Lacrymale

Depuis Longues années plusieurs Celebres
Chirurgiens se sont occupés avec Succés du
traitement, et de Loperation de la fistule lacrymale,
Ceux qui paroissent s'Etre Le plus distingué dans
Cette partie tant anciens que modernes, sont messieurs
Woolhouse, St. yves, anel, hurter, petit, La faye, de
La forest, mejan, Louis, pallucy, monnelly, Cabanis
Bertrandy, pouteau, & chacun de ces messieurs ont Etablis
differents points de doctrines pour Le traitement, Et
Loperation de la fistule Lacrymale, quelques uns ont
très peu mis de difference dans leurs traitements, Et
ont eu les mêmes vues; Le Celebre academicien de
Bologne En attaquant La doctrine du Celebre petit
il paroit qu'il a plutot voulu perfectionner Sa
methode, que de la Critiquer; il paroit aussy Le général

que Les vues des modernes pour Le traitement
de Cette maladie ont Consistées à desobstruer Les
voyes Lacrymales, en introduisant des sondes pleines
par Le point nazal inferieur, et à Le detterger
par des injections à travers une Canule que lon place
à demeure dans les mêmes voyes, et lorsque il y a vn
vice exterieur au Sac Lacrymal on passe au seton
par lorifice inferieur du Conduit Nazal qui vient
sortir par la playe Exterieure.

D'autres enfin se Servent des stillets, ou sonde
flexible d'argent fort minces quils Introduisent
par les points Lacrymaux, debouchent Le Canal nazal,
après Cette operation par le moyen dune petite
Seringue ils se Bornent à injecter Les points Lacrymaux
avec differentes Liqueurs en la faisant sortir par Lenes
afin de detterger Les points et Le Sac Lacrymal, Et
tenir ouvert Le Conduit nazal pour donner issüe
aux Larmes.

Cette Methode a eu depuis Longtems des grands
partisans, mais elle na paru Reüssir que dans le
Cas dun simple Engorgement du Sac lacrymal et dans
Le Larmoyement ou Epyphora. En Lisant enfin
lhistoire du traitement de la fistule Lacrymale, il est
aise de Se Convaincre quil ny a point de maladie
Chirurgicale ou lon aye proposé un plus grand
nombre des methodes Curatives, et dont Le traitement
ait Suscité plus de querelles parmy les Chirurgiens

Mon Intention nest pas dentrer dans un detail
Circonstancié detoutes Les differentes Methodes
des Curatives qui ont paru jusques a Cejour pour
guerir Les fistules Lacrymales; je me Borneray
Simplement a Exposer Les moyens dont je me suis
Servy avec Succes pour le traitement de Cette maladie
quoique deja Connus je ne Les rapporte que pour Les
augmenter Lauthorité, et faire connoitre Les modifications
que jay faites.

Jesperre que Le Seul Et unique But pour
parvenir a Sa guerison Entiere des fistule Lacrymales
Sera toujours Celuy de procurer une issuë Libre aux
Larmes par le Conduit-nazal, En Secartant de ce
principe, on ne peut pas Esperer de Bien reüssir.
Il Sagit de demontrer quel est Le meilleur moyen
pour Cette operation, je pense quil ny a quun
grand nombre dobservations Bien Etayées pour rendre
une methode plus avantageuse, et plus accreditée
Lune que Lautre.

Depuis que jay acquis quelques Connoissances dans la
Chirurgie jay vu quantité de personnes traitées de la
fistule Lacrymale par differentes methodes et par differents
Chirurgiens, je pourrois En citer Beaucoup.

Jen ay vu quelques uns Reüssir par la methode de
Mr. petit et dautres a qui Ce traitement a Echoué: jay
Remarqué Et observé très Scrupuleusement Les mêmes
Reüssites, Et les mêmes Inconvenients par la methode de Mr.

La foret ; mais à celle ou jay veu le moins
de succes, cest dentretenir un seton dans la plaie
qui suivent six mois après on nest pas plus
avancé dans la cure que le premier jour, au contraire.
Jene pretends pas icy le poser aucune
pratique contre aucune espece de methode,
je rends justice atoutes, et je respecte en
particulier les opinions, et les sentimens des
differents auteurs qui ont employés leurs veilles
et leurs travaux au soulagement de l'humanité,
dont la plus part de ces hommes celebres ont
fait connoitre des moyens aussi utiles qu'ingenieux,
dans le courant de ma pratique jay eu occasion
de traiter et de operer plusieurs fistules Lacrymale,
en me servant constament des memes moyens.
Jay toujours eu la satisfaction d'obtenir
d'heureux succes, je vay rapporter un exemple
frapant de cette methode.
La femme du nommé Berthon tireur de
sable de cette ville fut attaquée il y a environ
quatorze ans d'un anthrax au grand canthus de
l'oeil droit, elle n'employa d'autre secours dans cet
accident que l'usage des differents Emplatres sur la tumeur
laquelle s'ouvrit d'elle meme et fournit beaucoup
de pus, elle negligea absolument cette maladie malgré
que la suppuration fut continuée, elle a resté quatre ans
dans cet etat, pendant cette intervalle detemps la
matiere a corrodé presque toutes les parties voisines, et a
fait des Ravages affreux en rongeant la peau detruisant

La partie Le Sac Lacrymal, Et le point Lacrymal inferieur,
detruisant aussi les graisses voisines de lorbitte, Enfariant
Les ongles, Et une partie de ceux qui avoisinent Le nés. Les
Bords de Lulcere Exterieurement Etoint tres durs Et Calleux, rien
ne decouloit par le Conduit nazal, lequel Etoit totalement
obstrué Loeil Restoit toujours fort Enflamné il Etoit noyé
par les larmes Et Le pus qui se Respendoit Sur la joüe, Le
pus qui decouloit de Cette playe Etoit du plus mauvais
Caractere; Enfin Cette fistule Etoit une des plus Complettes,
Et des plus Comphiquées que jaye Jamais vüe.

Dans Cet Etat deplorable Le 6. may 1779. Jay été
apellé pour donner mes Soins a la malade, apres avoir
Examiné avec la plus grande attention Létat des Choses,
Je dis quil Falloit absolument En venir a une operation
pour guerir la malade Laquelle elle se Soumit Bien
volontier. Du meme jour je Commançay par la faigner
du Bras, et Luy appliquer un Cataplasme Emoliant Sur
La partie affligée, afin de Ramolir un peu les Bords
Sil Etoit possible, Le Lendemain je la fis purger, et la
mis a lusage dune tisanne de poulet, Le cinquieme jour
de Ce traitement je me deciday a operer la malade de la maniere
Suivante. apres avoir preparé toutes Choses necessaires; En presence
de Mr. Roquier medecin de Cette ville, je fis asseoir la malade
Commodement Sur une Chaise, La Tete appuyée et Soutenüe
par un ayde placé derriere la Chaise, lequel posant Sa
main du Coté opposé a Loeil que je devois operer Sur le front
de la malade, Son doigt Index, et Celluy du milieu de lautre
main Etant mis a Coté du petit angle afin detirer la peau,

et Les deux paupiere vers Loreille. Dans cet état
Jay posé Le doigt du milieu de ma main gauche
au Bord du sourcil du Coté du nés, et Jay posé le pouce
vers le milieu du nés Ecartés Lun de Lautre afin de
tendre La peau de Lulcere, tant Supericurement
qu'inferieurement de ma main droite je me suis muny
dun Bistoury que Javois fait pratiquer Exprès pour operer
dans les fistules Lacrymales, lequel Bistoury a deux
tranchans dans Sa pointe, Jay porté La pointe de mon
Bistoury pres La Racine du nés Sur la gophise interne du
Corporal a Lenfoncant doucement dans le Milieu du sac
Lacrymal Jusques a Los, En retirant un peu Linstrument,
jagrandis Lincision un peu au dessus, et au dessous En
forme de my Circulaire dont La partie Convexe Regarde
Le nés, Evitant La Commissure des paupieres denviron deux
ou trois lignes, La terminant enfin Sur los maxillaire
Evitant Le tendon du muscle du petit oblique, de maniere
que La Longueur de Lincision est a peu pres denviron dix
Lignes; apres avoir fini Loperation Comme il y avoit un
peu dhemorragie, je garnis tout Linterieur de la playe
avec des petits Sourdonnets de Charpie, un petit Emplatre
de diachilum, Le tout Recouvert par le Bandage ordinaire
a Leil; je Laissay Subsister Cet appareil Jusques au lendemain
matin, a la levée duquel il me fut aisé dapperceveir
que Los unguis Etoit alteré sans Cependant etre Entierement
Carié, La Carie avoit fait Beaucoup plus de progrés a la
gophise nasale de Los maxillaire dans Lendroit ou Elle
Se joint a Los unguis. je metois munis dun petit trois
quarts et dune petite Canole de plomb. Denviron Six lignes

de longueur avec Les trois quarts je percay Los unguis
dans sa partie inferieure jusques dans le nés, afin de
faire une ouverture proportionnée pour pouvoir placer
la petite Canule, laquelle j'ay mis en place tout
de suitte toute Cette operation a été faite dans un
instant et avec très peu de douleur.
Cela fait j'ay pansé la playe avec des petits bourdonnets
Chargé d'un digestif simple un peu animé, par dessus
un Emplatre de di achilum gommé, Le tout recouvert
par un Bandage ordinaire: la Canule que j'ay placé
dans Louverture pratiquée Exprès, avoit une forme conique
ou d'entonnoir, Le Bord Superieur beaucoup plus large
que L'inferieur afin quelle ne se derrangea pas, et ne
tomba pas trop tot dans le nés.
J'ay Continué de panser la playe cy dessus à quelque
modification près, Los unguis a été entierement Exfolié,
14. jours après l'operation, une petite portion de la apophise
nasale s'est Exfoliée huit jours plustard, et Insensiblement
il s'est detaché quelques petits grains des os voisins En
differentes Reprises, enfin toutes Les Espeses des foliations
ont été finies Le 39.e jour.
J'ay toujours eu grand Soin d'entretenir La playe ouverte
jusques a la fin des Exfoliations, qui du moments quelles
ont été finies La playe s'est Cicatrisée promptement, elle
a été Enfin parfaite le Cinquante deuxieme jour.
Pendant La durée du traitement et par Intervalles
j'ay injecté par le point Lacrymal Superieur avec de
L'eau tiede un peu animée d'eau vulneraire Spiritueuse,

qui toutes fois que je tenois la plaije exterieure fermee avec le Doigt, l'injection sortoit par la nes a travers la Canulle.

Dans le traitement de cette fistule aussi Complette, je nay jamais fait usage d'aucuns Caustiques, ny Causteres pour accelerer lexfoliation, ayant toujours egard a cette facon d'agir, nuisible plutot qutile, bien persuade que l'humidite de la plaije, et les remedes propres determinent plutot lexfoliation, attendu encore que laction des Causteres agit avec douleur, et que leur action Si mesuree quelle doit va toujours au dela du But que lon se propose.

Cette malade a ete Radicallement gueris dans moins de deux mois, malgre la Complication de sa maladie; dans linstant que je placay la Canulle, elle ne sapperceut pas de son introduction, ny quelle la genat plus que sil ny avoit rien; Les larmes se sont frayees une nouvelle Route par cette voije, et du moment ou la malade a ete operee elle na plus eu le desagreement davoir son oeil, et la joue inondee par le pus et les larmes, depuis environ neuf annees quelle a ete operee, elle a toujours joui dune bonne Sante. le continues encore et il seroit fort difficile en examinant les parties de juger quelle a ete affectee dune fistule aussy Complette, ny restant que la Cicatrisse qui indique quelle a subi une operation dans cette parties.

Une dame de cette ville fut a paris a la Meme epoque Consulter les Messieurs grand jeans, et domours au sujet dune fistule Lacrymale simple a son oeil droit, cette dame a ete traitee a paris pendant plus de six mois par la methode de Mr. anel, de retour dans cette ville, une de

mes Soeurs à laquelle j'avois apris à injecter dans les
points Lacrymaux a Continué de l'injecter pendant
plus d'une année, et l'injection ne manquoit jamais de
Sortir par le Conduit nasal, lorsque les injections etoint
Surpendues Seulement huit jours, son oeil se trouvoit
inondé par les larmes et le pus, Envoyée enfin d'un
traitement si long, et voyant que son oeil devenoit plus
petit que l'autre, et la vue plus foible, elle se soumit
à etre operée par moy, après avoir preparé la malade
pendant quelques jours, je l'operay le 2 de 7bre 1781. de la
maniere que cy dessus, je n'apercus pas aucune Espece de
Carie dans les os, neanmoins le lendemain de l'operation
je percay la partie superieure de l'os unguis jusques dans
le nés, je placay tout de suitte la canille dans l'ouverture
pratiquée Exprez, je pansay la playe comme à l'ordinaire
Les unguis se Exfolia En Entier dans seize jours, et la playe fut
parfaitement Cicatrisée dans moins d'un mois, depuis cette
Epoque cette dame n'a plus L'inconvenient d'avoir son oeil, et
La joüe inondée par le pus et les larmes, La vüe de cet oeil
qui etoit plus foible a repris son Etat naturel.

une fille Devote nommée moligné de la ville de Nancy
Etoit attaquée d'une fistule lacrymale avec Carie, elle fut
operée l'année 1778 par un chirurgien de Ville franche
qui l'opera Exactement par la methode de M^r. mejan, Ce
Chirurgien luy a entretenu la canule ou Seton pendant près
de huit mois Sans aucun Succés, Cette fille Envoyée d'un traitement
si long et si peu heureux me Consulta, et se laissa operer
par ma methode, elle a été radicalement guerie dans
Cinquante jours.

j'ay operé par la meme methode la femme d'un procureur

de cette ville affectée dune fistule Lacrymale
complette a la suitte dun oeil long negligé, elle a été
parfaitement guerie dans quarante cinq jours.

Mon Jugement comme je Lay deja dit nest pas icy
Dun Critiqueur dune des methodes connues et mises en
usage par differents autheurs, je respecte Leur autorité
par Les Croix toutes bonnes & succeptibles de guerir; celle
que je mets En pratique peut aussi faillir dans plusieurs
Cas, Ce nest que par une multitude dobservations dien
Etayée que lon peut se decider sur celle qui doit meriter
La preferance.

il Resulte par Celle que je met En usage quelle est a mon
avis beaucoup plus simple, et moins compliquée, quelle
devroit meriter La preference sur tout Lorsque Les fistules
sont Complettes, il est vray que Linvention de la canule ne
nest pas due quelle a été mise En usage par M.rs Woolhouse
Hunter, et plusieurs autres Chirurgiens, La difference de mon
traitement aulieu, Consiste, que je met tout de suite En place
La Canulle, ou Le Lendemain de lopération, que je ne fais
point proceder aucune Bougie ny tente soit En plomb ou
autrement pour preparer Louverture, Jen persuadé que Cest
du temps perdu, que de plutot que lon peut placer la canule
nest que le mieux pour fournir La route aux larmes, quil ny a
pas a Craindre quelle occasionne La moindre irritation
aux parties quelle touche, car au Contraire elle paroit si utile
quelle semble quelle se naturalise avec elles; aulieu que par
Les usages des Bougies des tentes En plomb, et des Meches & que,
Lexperience En a fait voir, que lon place a volonté, elles tiennent La voye
des larmes fermées, elles occasionnent une irritation Continuelle,
Et Entretiennent Linflamation ou Lexcretion des parties, ce qui ne
peut accorder avec les loix de la Nature.

Dans le traitement de la fistule Lacrymale, je n'employe aucune espece des remedes Caustiques pour detruire, et ronger les chairs de mauvaise qualité, ou tout au plus je me sert quelquefois de la pierre infernale pour detruire les chairs Cavaises, mj je nemploje pas aucune espece de Cauterisation pour procurer les foliation des os, la nature opere ces petits miracles avec les remedes les plus simples.

il est vray de dire que si les mauvaises qualités dune fistule Lacrymale dependent dun vice interieur des humeurs alors il faut se hater de faire agir les remedes internes pour detruire la cause qui les entretient.

Observation sur une retention d'urine guerie par l'operation à l'hypogastre

Le Nommé gerand vier agé d'environ 75. ans metayer de Mr. de Salaubye president de L'Election d'Auxillac, me fit appeller le 3. mars 1780 pour remedier à une suppression totale des Urines dont il etoit affecté depuis trois jours, cet homme avoit été d'autres attaques qui avoient disparues en peu de temps, et avec très peu de remedes. Etant arrivé Chez Luy je le trouvay accablé des plus Cruelles douleurs, la Vessie avoit acquise un très gros volume, apres avoir Essayé inutilement les Remedes generaux, je me determinay à le sonder pour donner issuë aux urines, malgré l'embarras du Canal l'operation reüssit à

Merveille, de Crainte que la maladie Recidiva, et faute
de pouvoir luy porter les mêmes secours assés promptement,
je me determinay à laisser la sonde dans le Canal assujetie
par des Rubans autour du Corps, et je priay le malade
de ne point Loter de quelques jours, après vingt quatre heures
il se crut guerir et ôta La sonde. Douze heures après les
accidens se Renouvellerent avec plus de force que jamais,
on me fit appeller de nouveau pour luy donner les memes
secours; m'étant trouvé absent il ne me fut pas possible,
de m'y rendre avant Le quatrieme jour, un autre Chirurgien
y ayant été à ma place ne peut pas Reüssir à le sonder, étant
de Retour Chés Luy, je Essayay la même operation, mais Cela
devint inutile, Les saignées, les Bains, les lavemens, les fomentations,
Les Cataplasmes sur le perine, ainsy que les sangsües, enfin tous
Les Remedes généraux furent administrés abondament, mais rien
ne fut Capable de Ralentir Cette Cruelle maladie; l'infflamation
avoit parcouru tous ses progrés, les forces diminuoint à chaque instant,
La gangrene Commençoit à se manifester par des signes non Equivoque.
Dans Cet Etat desesperé, je proposay la ponction au perine Comme
La derniere Ressource pour pouvoir sauver Cet homme, sans
Cependant donner des assurances positives de la Reussite, mais En Examinant
Les parties Locales, je trouvay une groupe des tumeurs dures et squirreuses
au tour de l'anus, et beaucoup de gonflement dans toutes Les parties
voisines, La vessie me parut aussi plus Remontée En haut qu'elle ne
L'est pour Lordinaire aux vieillards; dans l'incertitude que la ponction
au perine ne peut pas Reussir, je me determinay à operer Le
malade à l'hypogastre par la maniere suivante.

Je preparay d'abord une Canule faite d'un tuyau de plume
d'oye, La plus longue que je peus me procurer, après l'avoir ouvert
dans Les deux Extremités, et vuidé le Canon, j'entortillay Ce Canon
dans toute son Etendüe avec un fil Ciré de Cire vierge, Le plus
proprement, et Le plus Exactement possible, en luy donnant une forme

Conique, je pratiquay de plus à ce tuyau un rebord en forme de canule, après avoir tout disposé je pris une grande lancette à abcès bien assujetie au manche, je fis une incision à un pouce de l'arcade du pubis du coté gauche, je penetray dans l'instant dans la Vessie et fis une ouverture propre à l'introduction de la canule que je substituay promptement sans peine après avoir ointe d'huile d'olive, par le moyen j'evacuay toutes les urines en deux reprises crainte de foiblesse de la part du malade. après avoir evacué toutes les urines je l'assujetis la canule, et je la fixay autour du corps par des rubans afin qu'elle ne se derrangea pas de sa place, je mis un petit Bouchon à son ouverture pour le sortir dans le besoin, et par dessus des Compresses trempées dans le vin chaud, et le Bandage du corps; toutes les fois que le malade se sentoit besoin d'uriner on levoit le Bandage, on debouchoit la canule, par le moyen les urines Coulent librement, et avec aisance.

je m'appliquay aussitot à reparer les forces du malade, et à retablir le canal de l'urethre; il y eut beaucoup de suppuration par ce conduit, lequel je detergay par des injections adoucissantes et detersives, j'employeray aussi sur la fin des bougies graduées fondantes et detersives; il sortoit quelques fois beaucoup de pus par la canule qui etoit entrainé par le cours des urines, cette matiere refluoit sans doute du Col de la Vessie, on avoit porté toute l'inflamation; il fallut six semaines pour parvenir à retablir le canal de l'urethre dans son etat naturel, après cette epoque les urines Commencerent à prendre Cour par leur voye naturelle dès ce moment j'otay la canule, il a paru que les muscles Sphinter du Col de la Vessie n'avoient pas eté detruits, et qu'ils avoient conservé leur Ressort; la playe que j'avois faite à été parfaitement cicatrisée par la seule aplication de la Charpie Cherpie et de quelques Compresses trempées dans le vin chaud, le malade à été aussi promptement retably

ACADEMIE NATIONALE BIBLIOTHEQUE

on pourroit objecter que j'aurois aussy bien fait de pratiquer simplement la ponction à Chypogastre et de laisser la petite canule selon l'avis de Mrs Charp, Le Fleuran, Mais après avoir murement reflechi j'ay crû que ma Methode étoit plus seure, et entrevoit moins d'inconvenient que celle de la ponction premierement Ma Methode me parut preferable en ce que ma canule pratiquée est plus proportionnée aux parties qu'elle ne peut pas blesser ny percer la vessie interieurement, comme le fait est arrivé à d'autres Chirurgiens en laissant substituer la canule tenante aux trois quarts.

2.° ma canule ne echape pas, ny ne glisse pas lorsqu'elle est assujetie, elle n'occasionne pas non plus aucune espece d'inflamation aux parties qu'elle touche que s'unit intimement avec elles, qu'enfin l'introduction n'en est pas plus difficile que lorsqu'on fait la ponction, car aussitot que l'ouverture des tegumens et de la vessie a été pratiquée avec la lancette à abcès que le torrent des urines suit dans le même instant, il est facile alors de substituer la canule laquelle s'adapte très bien, et la vessie en se vuidant de ses urines se replie sur elle, et il n'y a pas à craindre qu'elle glisse comme j'ai déja dit de la maniere que peut glisser une canule à trois quarts.

je laisse aux plus grands Maitres que moy de juger la preference.

Observation sur deux tumeurs

Considerable située au Col.

Le 6. aout 1779. J'ay été Consulté par la fille du nommé Delpuech agée d'environ 18. ans habitante de la parroisse de St. Simon prés de Cette ville, laquelle étoit affectée de deux grosses tumeurs distinctes et Separée qui occupoint les parties anterieures, et Latterales du Col, Leur Volume étoit si Considerable qu'elles Egalvoint plus que la grosseur de la tête d'un Enfant de naissance.

Aprés avoir Examiné avec la plus grande attention Le caractere de ces tumeurs, je n'hezitay pas a Croire quelle Contenoint un Liquide, et qu'il n'etoit pas guere possible de les guerir, qu'en donnant issüe à Lepanchement; la Mere de Cette fille craignant toute Espece d'operation, et n'étant pas satisfaitte de ma decision, voulut auparavant Consulter le medecin Prioude, qui à Cette Epoque étoit habitant de Cette ville, et aujourd'huy comme membre de la societé Royalle de medecine il habite paris, Ce medecin dont Les lumieres Eclairent aujourd'huy la Capitale, fut d'un avis Contraire, et Soutint avec ardeur qu'il ne falloit pas Exposer Cette fille à aucune Espece d'operation attendu que le Caractere de Ces tumeurs n'etoint que des masses de chair qui degeneroint en Carcinome, En Consequence il ordonna L'application des Emplattres fondant Les tumeurs, ainsy que quantité de Remede à L'interieur. L'ordonnance de Ce medecin fut Executée de point en point, pendant Les pace de trois mois Sans aucun Effet, au contraire le Volume de Ces tumeurs augmenta toujours, et La malade étoit dans le plus grand danger d'être Suffoquée à chaque instant.

La Maladie ayant Empirée au point que Cette pauvre fille ne pouvoit

plus Respirer. elle Ressentoit les douleurs les plus attroces
dans la tête par la Compression qu'epereuvoit Ces tumeurs
Sur les Veines jngulaires et arteres Carotides, voyant que La
malade deperissoit de jour en jour, attendu les progrés de Cette
affreuse maladie qui faisoit des progres à Vûe Doëil.

Dans Cet Etat vrayment desespere, on me fit appeller
de nouveau, avec Bonne Resolution de me laisser agir comme
je jugeroit à propos: Comme il n'y avoit pas de tems à perdre
dans pareille Circonstance, j'ordonnay que Letout fut disposé
pour le Lendemain au Matin que je viendrois operer la malade,
ayant preparé toutes Choses necessaire pour Mon operation
je me rendis Chés la malade: En presence de Mr. Roquier medecin
de Cette ville, et de jplusieurs jpersonnes Respectables, je fis assoir
La malade Sur une Chaise; je jpris une grande lancette
à Dées; je fis une ouverture d'un pouce dans la partie declive
de la tumeur Située du coté droit; japrés avoir Retiré la lancette
je passay dans louverture une grande, et longue aiguille à Seton
Enfilée d'une grosse meche de Coton, avec laiguille je percay
La tumeur du coté opposé à Louverture que j'avois jpratiquée avec
la lancette, Evitant avec grand Soin de ne laisser aucun Vaisseau
apres avoir traversé avec laiguille tout Le dia metre de la tumeur
dans sa partie declive, je retiray laiguille pour laisser Le seton
En place, tout Le liquide de Cette tumeur Se panche à Dans un jnstant
Et La tumeur Saplatit aussitot, La malade ayant Eû une petite
foiblesse à la suitte de Cette operation, sa mere, Le medecin, et Les
assistans Sopposoint que je fisse la même operation à la tumeur
du coté gauche qui restoit, voyant la resistance que je Eprouvois
de la part de tout le monde, avec un petit trois quart dont je métois
muny je jpratiquay la jonction à Cette tumeur, toute la Serosité
Contenuë dans Cette tumeur Sevacua Egalement par Cette operation.

Le Liquide Contenû dans les deux tumeurs que loin à Eu
jour de Recevoir à Eté d'environ deux jpintes mesure de paris, sa

Couleur étoit Exactement comme celle du Caffé, et Le poids
de cette Liqueur étoit de trois onces plus forte que Le poids
de Leau Commune.

Ces tumeurs Comme l'on voit n'avoit aucune Communication,
Le depot Setoit amassée dans le Tissu Cellulaire et L'interstice
des fibres du muscle Sterno, Cléido, mastoïdien: aussitot après
Ces deux operations le Sou de la malade devint dans son Etat naturel,
pour Lancement Jefis une Embrocation autour du Cou avec de
l'huile Rosat chaude, et j'appliquay un Cataplasme anno din par dessus,
je fis une petite Saignée à la malade, et la fis mettre au lit, à laquelle
on donna un Bouillon.

Le Lendemain de Lopération la malade fut très mal,
mais Le danger ne dura pas longtemps, la tumeur du
coté gauche que j'avois ouverte par le moyen du trois quart
s'est renouvellée, de maniere que dans deux ans après elle a
acquis le meme volume, qu'a Lepoque que je Lay operée, la tumeur
que j'avois ouverte par incision, et à laquelle j'avois Laissé un seton
qui par son usage a Entretenu Longtemps la plaie ouverte; son
Effet a procuré la fonte totale du Kiste, cette tumeur n'a point
Eu de recidive. Et a été radicalement guerie dans Lespace de
quarante jours.

Il Resulte de Cette observation que jeuo parvenir à la Cure
radicale de Ces Sortes de tumeurs très Rares, le Meilleur moyen
Est d'inciser la tumeur dans sa partie déclive, introduire un Seton
à travers la tumeur, et de L'entretenir jusques à Lépoque ou l'on
Est persuadé de la fonte totale du Kiste.

ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation sur un accident très grave.

Le Sr. de la Calmette gentilhomme habitant de la paroisse de Mourjou venant en cette ville le 10. Juin 1778; ce monsieur qui montoit un cheval fougueux en fut renversé le pied engagé dans l'etrier, dans cet etat il fut traîné pendant un grand quart de lieüe, ce qui y avoit de plus dangereux pour ce malheureux, etoit de ce que le cheval se sentant vivement piqué par l'eperon attaché au pied engagé dans l'etrier, le cheval donnoit a chaque instant des grands coups de pied dans le bas ventre, les reins et sur tout aux parties genitales de ce Monsieur.

Ce ne fut que demy heure après qu'il fut debarassé de cette malheureuse situation, on le transporta sans aucune connoissance dans un auberge de cette ville, je fus appellé tout de suite pour y donner mes soins ainsy que les Srs. medecins qui furent aussi appellé.

Etant rendu dans la chambre du malade je le trouvay couché dans un lit sans pouls ny aucune espece de connoissance, je fis la visite de tout son corps pour examiner toutes ses blessures, la moitié de son corps etoit couvert des playes, des meurtrissures, et contusions Considerables, mais l'accident le plus dangereux etoit aux parties genitales.

après avoir frotté tout le corps d'eau de vie valneraire spiritueuse et fait boire un peu de bon vin chaud au blessé il revint de sa lincope. Et le pouls se ranima un peu, les bourses etoint devenües d'une grosseur enorme, et le volume augmentoit a chaque moment, le blessé eprouvoit des nouvelles foiblesses, et des sueurs froides inondoint la surface de son corps, le visage etoit pale et defiguré et les extremités froides: en examinant avec la plus grande attention l'etat du malade je jugay qu'il y avoit une hemorragie interne dans les bourses, qui a raison des grands coups de pied de cheval que le blessé avoit reçu sur les parties genitales, les vaisseaux qui forment le cordon spermatiques avoit été en partie dechirés ou divisés, ce qui sans doute procuroit une hemorragie

dangereuse dans l'interieur des Bourses, attendu Leur volume, la grosseur, qui par un Examen reflexi, il etoit facile de juger d'un Epanchement sanguin, indiquée d'ailleurs par les autres Symptomes cy dessus enoncés, ce medecin ne fut pas de mon avis, il soutenoit que Letat alarmant du blessé netoit pas dû à aucune espece d'hemorragie, que la grosseur Enorme des parties naturelles provenoit sans doute de ce que les testicules par les differents Coups qu'ils avoient deçus avoient été vivement contusionés. Ce qui avoit procuré la grande Enflure des Bourses, qu'il n'y avoit d'autres secours à porter au blessé que de le saigner copieusement, et appliquer des Resolutifs et des Spiritueux sur les parties Lesées.

Je soutins vivement à ce medecin en presence de plusieurs assistans que j'avois une Certitude morale que le testicule droit etoit separé de son Cordon, ce qui produisoit une hemorragie dangereuse, qu'il n'y avoit pas de temps a perdre à ouvrir Les Bourses, et à decouvrir la cause pour y porter remede malgré que ce medecin insista toujours sur son opinion, mon avis prevalut, et je me preparay à operer le malade tout de suitte, et quoique il parut Effrayant, apres avoir disposé toutes Les choses necessaires à mon operation, à cet Effet je pris un Bistoury droit incisay longitudinalement presque toute L'etendüe des Bourses du Cote droit, Le scrotum ayant été ouvert je trouvay un Epanchement de sang tres Considerable comme je Lavois jugé, lequel je vuiday tout de suite, je decouvris le Cordon Spermatique, la veine, et l'artere etoit totalement dechirée et separée du Corps du testicule à un pouce de distance de leur insertion. Le sang soulois avec la plus grande Rapidité, le canal deferent tenoit encore En son Entier au testicule, je ne perdis pas un instant à faire une Ligature solide aux vaisseaux Spermatiques, un pouce au dessus de leur Lesion, evitant de Comprendre dans la Ligature le canal deferent.

je Separay le testicule du Canal deferent ou il tenoit encore de Les sortis au dehors, je vuiday le sang Contenu dans l'interieur des Bourses, je pansay La playe methodiquement.

Le testicule gauche quoique un peu gros et douloureux ne parût avoir aucun mal ny dans son corps ny dans ses vaisseaux.

Depuis le moment que l'operation à été pratiquée le malade à été de mieux En mieux, j'ay cru inutile de rapporter icy la multitude

des autres accidents dont Le malade étoit affecté, et quoique
La plus part fussent très graves auxquels jay apporté des
Secours suivant Lart, Le total du traitement de ce malade
a été denviron deux mois, à laquelle Epoque il a été radicalement
guery, et Continüe dejouir dune parfaite Santé et
il Resulte de Cet accident que si lon avoit Laissé Le blessé
Sans pratiquer Loperation cy dessus Enoncée il y avoit tout à craindre
quil mourut peu de temps après, attendu que Lhemmorragie
qui avoit Lieu auroit été delapaine à cesser delle même, quil
nest pas possible de presumer que tout autre Espece de Secours
quon auroit administré à ce malade eussent été assés Suffisants
pour luy Sauver La vie.
à la Verité plusieurs personnes delart pensent que Lhemorragie
produite par la Coupe des vaisseaux Spermatiques nest pas
dangereuse, que lon peut même se dispenser den faire la ligature
dans limputation des testicules, et que dans le Cas dont il Sagit
Lhemmorragie auroit Cessé delle même, Cest Ce que jauroi de
de la peine à me persuader, dailleurs en Supposant que Les
vaisseaux Spermatiques se fussent obliterés naturellement, il Etoit
indispensable de pratiquer Loperation que jay faite, attendu La
Separation du testicule davec ses vaisseaux il falloit absolument
donner issuë à Lepanchement Sanguin contenu dans les Bourses,
Lequel naurois pu être Resorbé dans la masse des liqueurs,
quil Etoit aussi indispensable dachever la Separation du testicule
qui devenoit un Corps Etranger, et isolé, quenfin Etoit Le seul
moyen de prevenir la gangrene qui auroit eu Lieu Immanqua-
blement.

Observation sur la fracture et Luxation de la Clavicule

Il est des accidents qui paroissent souvent de peu d'importance tandis que ils meritent toute Lattention des grands maitres. La fracture, et la luxation de la Clavicule En fournit plusieurs Exemples, plusieurs habiles Chirurgiens, ont Inventés differents moyens, et Bandages, pour Contenir la Clavicule Lorsquelle est fracturée, ou Luxée il paroit En général que presque tous ont Manqué, ou ont été Insuffisant dans quantité de Cas, la Machine ou le Corset de M.r Dras dor qui a été communiqué à Laccadémie Royalle de chirurgie devient aussi souvent Insuffisante dun pareille Circonstance, soit que cette machine se trouve trop Compliquée par Rapport à sa Construction, quelle Est Couteuse pour des gens miserables, quelle faisoit Une provision de ces machines pour être adaptée à Chaque et à la figure du Corps des sujets, Et autres Inconvenients & mon Intention nest pas ici de faire lhistoire de tous les differents moyens Et Bandages qui ont été mis En pratique pour Cet accident, ny de Exposer La doctrine qui Indique les differentes manieres dont la Clavicule peut Se fracturer, ny des agents qui Causent La Disjonction de Cette fracture, Lorsquelle a été Réunie, cette theorie Est Suffisamment Connue de tous Les gens dart Instruits.

Jay eu occasion dans le Cours de ma pratique detraiter quantité des fractures, Et Luxation de la Clavicule, jay mis En pratique les meilleurs moyens Connus pour Contenir les pieces Osseuses, Ce nest pas sans Etonnement que jay vu mes entreprises frustrées dans plusieurs Circonstance, pour un accident qui paroit au premier Coup dœil une minutie aux yeux dun homme dart eclairé

Il Semble que la nature Ayme à se jouer des Belles Inventions, Et quelle ne Saccorde que avec les plus Simples, abregeons, Et Nentrons pas dans un detail qui nous meneroit trop Loin. tous Les gens dart

Conviennent qu'il est aise de reduire la fracture et la
Luxation de la Clavicule, mais que la difficulté Existe pour
Contenir les pieces osseuses, lorsqu'elle sont reduittes ou mises
En place, frapé de Ce même Inconvenient J'ay mis souvent mon
Esprit à la torture pour trouver un moyen simple afin
De soutenir cette fracture sans Embarras de Machine ny de
Gêne pour le malade.

Les Habilliens de Campagne m'ont fait naitre des Idées
Sur ce point, La plus part de ces gens qui n'ont aucune
Espece de Connoissance dans l'art de guerir reussissent très
Souvent à remettre des fractures aux animaux ainsy qu'aux
Hommes, et n'employent Jamais d'autre Contentif que de la
Emplatre de poix, et quelques attelles de bois; J'ay vû plusieurs
Fractures de la Clavicule guerir par leur Methode sans aucune
Espece de difformité.

Il y a Environ huit ans qu'un paisan de la parroisse
D'arpajon fut la Clavicule gauche fracturée obliquement,
Cet homme s'adressa à moy pour le traiter, après avoir reduitte
La fracture j'appliquay par dessus le Bandage toile ourle 8.
De chiffre tel que l'indique Mr. petit sans omettre Exactement
Aucune des Circonstance pour Contenir Cette fracture, c'est le
Bandage que j'ay presque toujours mis en pratique dans pareil
Cas, il m'a reussy à la verité dans quelques Circonstances, mais
Dans d'autres il est resté des grandes difformités dans le Calus
Par le Croisement des bouts des os fracturés, et quoique le
Bandage fut bien appliqué, l'homme dont il est question
Quinze jours après L'application dud. Bandage, soit qu'il se
Derrangea ou non, les pieces osseuses se desarboutterent, et la
Fracture revint dans son premier Etat, je fus appellé de
Nouveau pour Remedier à Cet accident, dans le temps que je
Preparay le Bandage je fus L'humiliation de voir qu'un homme
Parent du malade Entra dans la Maison, il me debaucha Le

malade pour le Conduire chez un Rabilleur à deux lieues
de la, je ne Cache pas que mon amour propre fut singulierement
blessé de ce mauvais procedé, Jamais pareil trait ne m'etoit
arrivé, Enfin Lorsque Le malade fut arrivé chez le Rabilleur
il Luy remit sans doute La fracture, Et Luy appliqua pardessus
un Emplatre de poix pour toute appareil.
au bout d'un mois j'eus occasion devoir Cet homme qui
avoit été Son Emplatre de poix, je l'examinay Letat de sa
fracture, je la trouvay parfaitement guerie, et sans aucune
Espece de difformitté; j'avoue Encore icy mon humiliation,
penetré Enfin de Cette Leçon, je resolu dans le moment de la
mettre En pratique a la premiere occasion, ou depuis Cette
Epoque elle s'est presentée onze fois pour abreger, je crois fort
inutile icy de les Rapeller, la premiere qui s'est presenté a été
Mr l'Abbé de Longcamp vicaire de la parroisse notre dame de cette
ville, ce Monsieur en montant sur une Chaise pour donner a
manger a un oiseau il se renversa par terre, et se Cassa La
Clavicule obliquement près de son Extremitté humerale ou son
articulation avec lomoplatte.
j'eus appellé tout de suitte pour remedier a Cet accident, En
Consequence je me determinay a agir de la maniere suivante
Je preparay un Emplattre de poix pour etre adapté
a la figure, et a toutes les parties Environantes de la Clavicule,
j'avois Etendu La poix très Epaisse sur de la toile Ciré apres avoir
donné La forme Convenable a mon Emplattre pour le mieux
appliquer je les divisay En plusieurs Lambeaux, Sans les Separer
entierement du Corps de l'Emplattre afin qu'il peut etre
appliquée justement dans les vuides. Et sans rien retrancher de cet Emplattre Etoit divisé Entre trois Lambeaux ou Longuettes pour
recouvrir Letour de la Cromion, une de Chaque Coté, Et Celle du
milieu pour etre tendue Sur la partie Superieure du Bras jusque
vers le milieu du muscle deltoide, outre cet Emplattre j'avois preparé

porta Juvenne pierre, et depuis La seconde des vrayes Cotes
jusques à la premiere des fausses cinq vrayes cotes se
trouverent cassées transversallement dans leur milieu, il
etoit facile de se convaincre par le touché, la crepitation,
et l'inegalité de la fracture de ces cinq cotes, de plus il y avoit
un Emphiseme des plus considerables sur tout le coté, cet
Emphiseme etoit si considerable qu'il s'étendoit sur toute
La poitrine, le cou, La teste, et le Ventre, après avoir examiné
attentivement cette fracture dangereuse; je fis placer le malade
etendu tout nud sur une table couché sur le coté gauche
avec une Lancette, je fis plusieurs mouchetures à la peau
pour donner issuë à une partie de l'air contenu dans le
tissu Cellulaire; ce malade comme je l'ay deja dit etant
couché du coté gauche j'ay appuyé mes deux mains de
chaque coté de la fracture, tant sur la partie anterieure
que sur la partie posterieure des cotes afin de donner
des petites secousses de chaque coté pour ramener les
Bouts de chaque cotes fracturées à leur niveau attendre
que Les Bouts s'enforcoit dans l'interieur, les moyens
d'extension et de Contre Extension furent assés Sufisants
pour arbouter chaque Bout fracturé; Cette operation
Etant finie j'ay fomenté toute La partie avec de l'esprit
de vin camphré, après quoy j'ay etendu un Emplatre
de poix sur toute la partie ou La fracture avoit lieu tant
En largeur qu'en longueur, par dessus j'ay appliqué sur
chaque coté de fracture deux grandes compresses En plusieurs
doubles puis que une grande Compresse pour Recouvrir les
deux dernieres, le tout contenu par le Bandage du Corps,
j'ay fait situer Commodement le malade dans son Lit,
je L'ay saigné trois fois dans les vingt quatre heures
on Luy donnoit de tems En tems pour Boisson une legere
infusion de Vulneraire de Suisse, j'avois Recommandé
qu'on arrosat à chaque demy heure tout L'appareil avec

de Lau de vie camphrée, j'ay laissé subsister cet appareil pendant vingt deux jours sans le lever; à laquelle Epoque le malade se plaignant d'une douleur vive vers la fracture de la Cinquieme de vraye Cote, j'ay enlevé l'emplattre et dans cet endroit j'ay trouvé une petite Esquille, qui Commençoit de se faire jour à travers la peau, c'est la Cause qui occasionnoit la douleur au blessé, avec des pinces j'ay sorty cette petite Esquille irreguliere, de la Longueur d'un demy pouce sur deux lignes de largeur, depuis le moment le blessé a Commancé à vaquer à ses affaires, et a été radicallement guery d'un accident qui paroissoit au premier coup d'oeil mortel.

Observation sur un accident des plus funestes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 2. aout dernier le nommé nicolas Reygasse Brassier de Cette ville etant occupé a travailler sur une des grands Routes qui conduit à Cette ville; une quantité prodigieuse de terrein luy tomba tout à Coup sur le Corps, et le plia dessous Comme un peloton. après Beaucoup de travail on debarassa ce malheureux de dessous ce terrein, on le transporta sur un Brancard dans nos hopitaux sans aucune Connoissance Cet homme etoit mutilé par quantité d'accidens, je le fis

des habiller tout nud pour le Reconnoitre En particulier.
1° il y avoit Une fracture Complette de la cuisse au tiers moyen,
2° une fracture Complette et Compliquée au milieu de la
Malleole interne de la jambe Droite, 3° une fracture Complette
a la dernere des vraies Cotes du Coté droit, 4° Le Sternum
dans sa partie inferieure etoit vivement Contus sans fracture,
5° il y avoit une plaje Considerable a la tete, toute la partie
Latterale droite inferieure et superieure de los frontal etoit
depouillée des tegumens et du pericrane jusques a lorbitte
de leur oeil droit
La fracture de la Malleole interne de la jambe Droite
etoit la plus Redoutable a Raison que lorsque Cet homme
fut retiré de dessous Leboulement on trouva Le tranchant de la
pioche dont il se servoit pour le travail engagée dans la plaje,
Laquelle par son Effet avoit Casse dans son Entier, la partie
inferieure du tibia avec fracas de plusieurs Esquilles, los peroné
etoit Egalement Casse dans son Entier, les chairs et les ligamens
des parties etoint presque tous dechirés ainsy que le ligament
interosseux.
Tous Ces accidents ont Eté Reconnus et Verifiés par mes
Confreres Chirurgiens de Cette ville que jay fait apeller
pour Mayder de leurs Secours.
ayant fait preparer un Lit Commode pour le Blessé ainsy
que tous les appareils necessaires pour chaque accident
En particulier, je me suis Comporté de la maniere suivante.
Jay Commencé par Extraire toutes les Esquilles Separées
du grand os de la jambe qui n'etoient qu'une portion
de la Cheville, jay faite la Reduction de toutes Les pieces
fracturées ou il n'etoit pas necessaire d'employer Les Extensions

my Le Coutre Extension à Raison du delabrement des
parties, après avoir Reüny Les parties du mieux possible,
jay appliqué deux pieces de fer blanc une de Chaque coté
de la jamba pour etre adaptée et figurée aux malleoles;
La piece de fer blanc que jai appliquée sur la partie
interne de la jamba avoit une ouverture proportionnée
à la playe, et à la Configuration de la malleole ou loit située
La playe, j'ay assujety les pieces de fer blanc parle
moyen de trois petits rubans attachés tout au tour sans
aucun nud, j'ay appliqué sur la playe un plumaceau
trempé dans l'eau Vulneraire Spiritueuse, des Compresses tout
Le long de la partie interne Et Externe de la jambe, et Le
Bandage à 18. chefs pour Recouvrir Letout.

A Legard de la fracture du Col de Lemur à la cuisse gauche
jay Commancé par faire la Reduction de cette fracture, j'ay
appliqué le même appareil, et Bandage tel que je l'ay
indiqué dans mon Cayer d'observation que j'ay Envoyé à l'Aca-
demie Royalle de Chirurgie l'année 1786. ou il est question
d'une fracture au Col du Femur arrivée à la Soeur de Mr. Larribe
Medecin de Lazeller, dans laquelle observation j'ay indiqué
un nouveau moyen de Contenir la fracture du Col de cet os.

A Legard Des autres accidents dont Ce malheureux
ouvrier etoit affecté, je me suis Conduit Methodiquement
A Legard Detout Selon la pratique ordinaire.

Ce Blessé m'a Recouvert la veritable Connoissance et la
parole quapres que jay eu soin d'apliquer tous les apareil,
et après Luy avoir fait prendre un Verre de bon vin, Le
quatrieme jour de Laccident j'ay Levé Lappareil ou Le
Bandage à 18. chefs qui Recouvroit la fracture de la jambe,
La playe etoit tres Belle, le septieme jour de la Supuration

a Commancé à se manifester, jay pansé Cette playe
pendant quinze jours sans derranger les pieces de fer blanc,
a Cette Epoque jay Eté obligé de mabsenter pendant
dix sept jours, jay laissé Ce Malade au soin dun de mes
Confrere, auquel Javois prié et Recommandé de ne plus
toucher a lappareil de la cuisse jusque a Mon arrivée;
pendant mon absence il sest manifesté plusieurs depots
a la jambe fracturée, mon Confrere se Crut alors obligé
comme je Lavois fait delever Les pieces de fer blanc
et de se servir simplement du Bandage a 18 Chefs,
La matiere de ses depots se fait jour dans plusieurs parties
de la jambe particulierement dans sa partie moyenne
Externe, La matiere a eté très abondante et de mauvais
Caractere, Le pied qui avoit pris un peu de Consistance
a se Reprendre avec la jambe, Les os se trouvant Ramolis
par la Suppuration se sont disjoints et Etoint Vacillans,
a mon arrivée jay trouvé tous Ces desordres qui nont Eu
Lieu en partie que par la faute Expresse du malade, qui
du moment ou jl a pû ouvrir la Bouche na Cessé de
manger a discretion, et quoiquon deffendit a lhopital
deluy donner autre Chose que les Bouillons ordinaires,
La femme du Malade ne Cessoit deluy porter a manger
a Linsçû dAout Le monde tout ce quil demandoit,
a mon arrivée malgré toute ma Vigilence possible je nay
jamais pû Empecher a Cet homme de manger Ce quil luy
faisoit plaisir, de maniere que la Suppuration et la fievre
se sont soutenues pendant Longtemps.
au terme de quarante jours jay Levé lappareil de la cuisse,
Los Setoit trouvé parfaittement pris et avec très peu de difformité

à la partie, j'ay appliqué un second appareil pour
ayder à raffermir le talus. j'ay Exercé toute ma
patience, et tout mon Savoir pour operer la guerison
de la jambe, il Sert faite une playe Considerable au talon,
une partie du tandon d'achille est tombé En pourriture,
malgré tous Ces accidents graves, et L'inconduitte du
malade, je Suis parvenu à tarir toute Espece de
Suppuration, et a faire Cicatriser toutes Les playes,
une partie de la malleole interne Sert Exfoliée En
plusieurs Reprises. depuis trois mois que Cet accident
a eu Lieu, Cet homme est parfaittement guery de la
fracture de la Cuisse, ainsy que De tous les autres accidens,
à legard de la fracture de la jambe, Le pied, et toute La
partie inferieure de la jambe est encore très Engorgée,
il n'y a aucun Mouvement ny force pour mouvoir
Le pied, Les os de la Jambe dans leur articulation
avec Ceux du pied ne paroissent point Etre Soutenus
par la destruction des ligamens le Cartillage des parties,
on diroit qu'il n'y a que les Simples tegumens qui les
Contiennent, j'espere Cependant de parvenir à donner
un peu de ton, et de force à cette Jambe Sur tout
par les Secours des Bains et des douches du mont dor
ou je me propose d'envoyer Cet homme, Lorsque La
Saison Sera arrivée.
il ne faut pas mettre En doute Si le Femur a été
fracturé dans Son fon, Cet accident a été remarqué
de tous mes Confreres, et il est aisé encore de le bien
distinguer.
Dans le premier Moment ou je remarquay et fis

attention sur la fracture Compliquée de la jambe, je
jetois presque decidé à faire lamputation de cette
partie, mais loposition que je trouvay de la part
de plusieurs personne joints à Lesperance de pouvoir
Conserver ce membre à cet homme me fit abbandonner
ce projet.

Il Resulte de cette observation que ma methode
de Reduire et de Contenir la fracture du col de
Lemur est très avantageuse; et que s'il m'avoit été
possible de ne pas m'absenter pour donner mes soins
journaliers à ce Malade, que d'un autre Cote il eut
été assés Raisonnable pour se Laisser Conduire de la maniere
que je Laurois desiré, il y a toute apparence que j'aurois
prevenu la multitude des accidens qui sont survenus
à la suitte de la fracture de la jambe, et qu'il n'auroit pas
été si perclus de ses membres comme il y a Craindre
qui Sera.

Je Termine ces observations En priant L'academie
Royalle de Chirurgie d'avoir la meme Indulgence
dans la Redaction de celles cy, que pour celles que
j'ay Eu l'honneur de luy Envoyer dans les années
precedentes; je Continueray toujours de luy faire
part de tout Ce que je trouveray d'interessant dans
ma pratique, je pourrois Etendre Ce Cayer de
plusieurs autres observations, C'est Ce que je me
Reserve par un autre tems.

Je M'applique Egalement à Etendre les proprietés
de mon remede antyscrophuleux, et de modifier le
traitement pour les differentes maladies occasionnées par

Vn vice de la Limphe ou il peut Convenir, ou je
mapperçois de jour en jour de Son Succés, et Efficacitté,
je mapplique aussi a faire des nouveaux Essay sur
differentes plantes Reputées Veneneuse, et d'approprier
Leur Vertus au traitement de differentes maladies
ou Elles peuvent Convenir.

Je Desire que mes travaux Soient dignes de
L'attention de Lacademie Royalle de Chirurgie, et quils
puissent me faire meriter Son Estime.

a Aurillac Ce 1er Novembre 1788.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

n.° 319.